Дачная скамеечка

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ПРАВДА

№ 4

Выбираем растения, которые цветут по ночам

Кажется, что мысль посадить растения, которые будут радовать цветением и ароматом исключительно в темное время суток, - глупость. Кому они нужны? Но на самом деле сад должен быть прекрасен всегда! Сайт RMNT расскажет вам о растениях, которые цветут и благоухают именно по ночам.

Представьте себе, что вы обустроили у себя во дворе уютную зону для отдыха - патио. Разве вы будете проводить здесь время только днем? Уверены, что нет - летние посиделки могут затянуться за полночь. И именно тогда расцветут ночные растения, чтобы порадовать вас своим видом. Кроме того, некоторые приезжают домой с работы уже в темное время. Идя в дом, будет приятно видеть цветы и вдыхать их аромат. Можно застать цветущими ночные растения и ранним утром, выйдя на крыльцо с чашечкой кофе. Именно поэтому нужно обращать внимание на тех представителей флоры, которые цветут по ночам.

Вечерница Матроны

Начнем с очень неприхотливого, но красивого, нежного и невероятно ароматного цветка - ночной фиалки, Вечерницы Матроны. Само название уже говорит о периоде ее цветения. Прекрасно растет в полутени, например, в палисадниках. Посадите ночную фиалку под окном спальни, и вы всю ночь будете ощущать ее приятный аромат через раскрытую створку.

Шоколадный цветок

Шоколадный цветок. Еще одно говорящее название. Связано оно с тем, что этот цветок, похожий внешне на ромашку, пахнет действительно шоколадом. Особенно сильный аромат по утрам, когда вы будете выходить на работу.

Ипомея белая

Лунный цветок, Ипомея белая. Он источает аромат и раскрывает свои белоснежные лепестки именно под лунным светом. Очень красивый, нежный цветок, заметен даже в темноте, прекрасно вьется по шпалерам и аркам, часто высаживается у забора.

Залузианская

Ночной флокс, Залузианская. Мелкие белые цветы на темно-зеленом кустике могут показаться очень скромными. Но какой запах они источают! Высаживают ночной флокс в первую очередь ради его вкусного аромата ванили, благодаря которому его часто называют «полуночными конфетами». Неприхотливое растение может расти в полутени, но в засушливые дни флоксы нужно поливать.

Душистый табак

Табак душистый. Еще одно растение, которое распускает свои белые, розовые, красные цветы после девяти вечера. Аромат тоже сильный и приятный, притягивает бабочек, за которыми интересно наблюдать. В пасмурные дни табак душистый может оставаться цветущим круглые сутки. В высоту может подниматься до 90 сантиметров, хорошо заметен, его часто высаживают на куртинах.

Примула вечерняя

Примула вечерняя. Очень красивый ярко-желтый цветок, который начинает распускаться по мере захода солнца. В это время можно совершить чудо - поднести палец к бутону, и он практически мгновенно распустится. За этим процессом очень интересно наблюдать. Кусты высокие, цветов на примуле вечерней всегда много. Это, кстати, многолетник, который может сам размножаться семенами.

Маттиола двурогая (ночная фиалка)

Маттиола двурогая. Очень неприхотливый цветок, который практически не нуждается в уходе. Цветы мелкие, но симпатичные, а аромат очень приятный - фиалковый. Хорошо переносит холода, семена можно посадить осенью.

Мирабилис

Мирабилис. Красивый ночной цветок, который может достигать размеров кустарника. Аромат приятный, ванильный, цветет до заморозков. Каждый цветок будет открываться только на одну ночь и после сразу завянет. Но цветов на каждом кусте мирабилиса очень много.

Гладиолус Таинство Ночи

Ночные гладиолусы. Эти «короли цветов» далеко не всегда являются ночными, но есть специальные сорта, которые распускаются в темное время суток. Вырастить гладиолусы не так уж просто, им нужно много воды и солнечного света. Зато клумбы с ними выглядят великолепно.

Лилия Восточная Касабланка

Тубероза

Еще по ночам распускаются некоторые сорта лилий, тубероза, дурман, многие экзоты, которые бывает сложно вырастить в условиях средней полосы. Выбор растений велик, посадите несколько, чтобы ваш сад цвел и благоухал круглые сутки.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ

Апрель воду подбирает, цветы раскрывает

Апрель – это хорошее время для прививок деревьев. Плодовые деревья и кустарники в это время необходимо также обработать против зимующих вредителей. В апреле продолжают уход за рассадой томатов и перцев, проводят ее пикировку, а при необходимости для особо крупных растений дополнительную пересадку (перевалку) в более крупные емкости с грунтом, так же еще возможен дополнительный посев на рассаду раннеспелых сортов томатов. Однолетние цветы, пикируют второй раз и подкармливают. После таяния снега нужно убрать на участке листву, которую не успели убрать с осени. Участки с земляникой очищают от старых листьев и усов. Когда земля немного прогреется и просохнет, можно заняться ее обработкой и первыми посеять укроп, салат. В конце месяца можно высевать семена холодостойких растений (морковь, лук, редис).

Народные приметы о погоде в апреле:
«Если в апреле воды поздно вскроются, то лето плохое».
«Нет в марте воды - нет в апреле травы».

Фазы Луны на апрель 2022 года

Новая Луна
1 апреля 2022

Первая четверть
9 апреля 2022

Полная Луна
16 апреля 2022

Третья четверть
23 апреля 2022

Новая Луна
30 апреля 2022

С 1 апреля по 3 апреля - НОВОЛУНИЕ:

Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, обрезать. Разбрасывание перепревшего навоза и опила в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, на участках с оттаявшим верхним слоем почвы. Для более быстрого таяния снега, над грядками ставят дуги, рассыпают торф, золу. Опрыскивание деревьев от вредителей. Опрыскивание посадок от вредителей. Обливаем крыжовник и смородину горячей водой (до 65°С). Подготовка паровых гряд. Проверка садового инвентаря, приобретение недостающих принадлежностей.

С 3 апреля по 5 апреля - растущая Луна в знаке Тельца:

Благоприятное время для проведения полива растений, внесения минеральных удобрений. Еще возможен посев на рассаду детерминантных и супердетерминантных сортов томата; раннеспелых сортов перца, физалиса. Благоприятное время для посева бахчевых культур (кабачки, патиссоны, тыква, **огурцы** и др.) на рассаду, а также **пикировки томатов** и перцев, посаженных ранее. Посев в теплицы на рассаду зеленных, пряно-вкусовых и лекарственных культур. Посев семян поздних сортов цветной капусты для осеннего потребления. В саду возможен посев холодостойких однолетников в теплицу на рассаду. Лечение морозобоин, повреждений мышами и зайцами. Весенняя прививка плодовых и декоративных культур.

С 5 апреля по 7 апреля - растущая Луна в знаке Близнецов:

Неблагоприятное время по лунному календарю для поливов комнатных растений и рассады. Рыхление земли, прореживание всходов. В зависимости от погодных условий возможное время для деления, посадки и пересадки, подкормки многолетних цветов. Посев летников, а также сухоцветов и декоративных злаков. Посадка георгинов в емкости для доращивания. Проведение прививок плодовых и декоративных культур.

7 апреля – Благовещение. «Какое Благовещенье, такое и лето. Если ночь на Благовещение теплая - то весна будет дружная».

С 7 апреля по 10 апреля - растущая Луна в знаке Рака:

Запрещено проведение обрезки деревьев и кустарников. Неблагоприятна прищипка овощных культур. Благоприятное время для проведения полива растений, внесения минеральных удобрений. Посев на рассаду супердетерминантных томатов, раннеспелых сортов перца, физалиса. Посев на рассаду семян тыквенных; зеленных, пряно-вкусовых, лекарственных культур, семян холодостойких цветов в теплицу под пленку. Возможен посев **огурцов** на рассаду. Высаживание рассады раннеспелых и среднеспелых сортов и гибридов цветной и белокочанной капусты для позднего потребления в холодный рассадник. Посев кукурузы. Проведение прививок. Возможна **пикировка томатов** и перцев.

С 10 апреля по 12 апреля - растущая Луна в знаке Льва:

Благоприятный период для посева, посадки и пикировки засухоустойчивых цветов, декоративных вьющихся растений. Посеянная в эти дни газонная трава взойдет ровным слоем. Плодовые деревья легко перенесут прививку. Укрытие пленкой плантаций многолетних сортов лука и прошлогодней петрушки с целью получения более ранней зелени. Возможное время для обработки земли: вспашка, перекопка, культивация, прополка.

С 12 апреля по 14 апреля - растущая Луна в знаке Девы:

В этот период лучше ничего не сеять, кроме однолетних и многолетних цветочных растений. Рассаживание ранее посеянных цветов. Посадка георгинов на доращивание и получение черенков. Благоприятное время для посадки пряно-ароматических и лекарственных культур, зеленных. Пересадка (перевалка) рассады **томатов, перца, баклажанов**, физалиса в большие емкости. Прививка плодовых деревьев. Опрыскивание от вредителей и болезней деревьев и кустарников. Пересадка комнатных цветов.

С 14 апреля по 15 апреля - растущая Луна в знаке Весов:

Неблагоприятное время для поливов комнатных растений и рассады. Благоприятное время для посева бахчевых культур (кабачки, патиссоны, тыква, **огурцы** и пр.) на рассаду. По погодным условиям пересадка огуречной рассады в теплицу под дополнительное укрытие. Посев семян брокколи и кольраби, цветной капусты для осеннего потребления в холодный рассадник. Посев в открытый грунт всех листовых и листостебельных овощей, рассады капусты, бобовых культур (фасоль), пряно-ароматических растений, а также семян ревеня, любистока, многолетних сортов лука. Возможно проведение посадки спаржи и кукурузы. Проведение прививок и перепрививок. Лечение морозобоин, ран, дупел, повреждений мышами. Хорошо укореняются посаженные в эти дни деревья и ягодные кустарники. Благоприятный период для посадки и пересадки жимолости и роз.

С 15 апреля по 17 апреля - ПОЛНОЛУНИЕ:

Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, проводить какие-либо работы с растениями. Возможно прореживание всходов, рыхление и мульчирование почвы, уборка мусора, подготовка гряд и другие работы, непосредственно не связанные с растениями.

С 17 апреля по 19 апреля - убывающая Луна в знаке Скорпиона:

Полив и подкормки комнатных растений и рассады органическими удобрениями. Выкладывание клубней картофеля в теплое помещение на проращивание, яровой чеснок и лук-севок для прогревания. Посев лука-чернушки для выращивания севка. Полив и подкормка органическими удобрениями. Благоприятное время для **пикировки рассады** (в т. ч. томатов и перцев). Обработка почвы: рыхление, мульчирование. Клубни корневой бегонии высаживают в горшки. **Замачивание семян кабачков, тыквы и огурцов и их посев в теплицы, под пленочное укрытие или на рассаду (по погодным и региональным условиям).** Посадка рассады белокочанной капусты. Посев в рассадник семян поздних сортов цветной капусты для осеннего потребления. Весной в этом знаке запрещено проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников.

Благоприятное время для посадки малины, смородины, крыжовника, жимолости, рябины, а также роз. Наклон и подвязка однолетних приростов яблони,

укоренение земляничных розеток, которые потребуются для обновления плантации. Рыхление и мульчирование почвы, компостирование. Пересадка комнатных цветов. Можно высевать семена или пикировать рассаду многолетников в открытый грунт. Возможна **посадка саженцев культурного винограда.**

С 19 апреля по 21 апреля - убывающая Луна в знаке Стрельца:

В южных регионах посадка раннего картофеля. Посев лука-чернушки для выращивания севка, посадка ярового чеснока. Эффективно проведение опрыскиваний плодовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей, болезней; теплолюбивых культур, а также плохо перезимовавших и недавно посаженных деревьев и кустарников стимуляторами роста. Возможно проведение обрезки деревьев и ягодных кустарников, прищипки верхушек малинных побегов. Благоприятна посадка саженцев яблони, груши, вишни, сливы, ирги, жимолости, роз. Весенняя обработка почвы: перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов овощных культур.

21 апреля - Родион и Руф: «Ясный солнечный день - теплое лето».

С 21 апреля по 23 апреля - убывающая Луна в знаке Козерога:

Благоприятное время по лунному календарю для посева раннего редиса в обогреваемые теплицы или под пленочное укрытие. Выкладывание клубней картофеля на проращивание. Посев корневой петрушки, пастернака, ранних сортов моркови под укрывной материал. Пересадка рассады низкорослых сортов томатов. Подкормка органическими удобрениями. Проведение обрезки плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративных культур. Обработка растений против вредителей, зимующих в земле. Посадка саженцев яблони, груши, вишни, сливы, ирги.

С 23 апреля по 25 апреля - убывающая Луна в знаке Водолея:

Крайне неблагоприятные дни для проведения посева и посадок. Подготовка теплиц и парников к сезону. Укрывание гряд пленкой с целью их более быстрого прогревания и подготовка паровых гряд под тыкву и кабачки. Рыхление земли, прореживание всходов, прополка сорняков, опрыскивание от вредителей и болезней, внесение органических удобрений. Снятие укрытий с деревьев, кустарников и многолетних цветочных культур. Омолаживающая и формирующая обрезка деревьев и кустарников (до набухания почек).

С 25 апреля по 27 апреля - убывающая Луна в знаке Рыб:

Полив и внекорневая подкормка растений органическими удобрениями. Благоприятное время для посева семян моркови, раннеспелых сортов редьки, редиса в теплицы, свеклы в утепленном грунте на рассаду. Посев лука-чернушки на рассаду для выращивания севка. Возможное время для посевов холодостойких зеленных культур в теплицы, а также базилика, майорана на рассаду. **Пикировка, а для низкорослых томатов перевалка** (пересадка вместе с комом земли, не нарушая корней) в отдельные горшочки. Рыхление почвы, прополка рассады. Пересадка луковичных комнатных цветов. В саду внесение органических удобрений в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, на земляничные плантации.

24 апреля - Антип Половод: «Если реки к Антипу не вскрылись - быть холодному лету».

С 27 апреля по 30 апреля - убывающая Луна в знаке Овна:

Вспашка, перекопка и рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями растений. Посев и посадка растений с коротким вегетационным периодом (кресс-салата), а также вьющихся растений. Благоприятное время для поливов, корневых и внекорневых подкормок рассады овощных культур. Подкормки плодовых деревьев, кустарников, а также земляники и садовых культур.

29 апреля - Ирина (Арина) Рассадница - в этот день сеяли капусту в рассадник.

С 30 апреля по 30 апреля - НОВОЛУНИЕ:

Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, проводить какие-либо работы с растениями. Возможно прореживание всходов, рыхление и мульчирование почвы, уборка мусора, подготовка гряд и другие виды работ, не связанные непосредственно с растениями. Проверка садового инвентаря, приобретение недостающих принадлежностей.

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Предлагается способ безрезьбового соединения водопроводных труб в бытовых условиях: покрывают соединяемые концы эпоксидной замазкой или шпатлевкой и помещают их внутрь отрезка трубы большего диаметра.

***

Прежде чем прогревать огнем паяльной лампы неподдающиеся детали водопроводных соединений - трубы, муфты, краны, можно попытаться стронуть их, полив на резьбу крутым кипятком из чайника.

***

Чтобы избежать конденсации влаги на водопроводных трубах с холодной водой и связанных с этим подтеков, нужно обмотать запотевающие участки труб двумя-тремя слоями бинта.

***

Разболтавшаяся резиновая груша будет плотно прилегать к кромке сливного отверстия, если вставить внутри нее шарик для настольного тенниса.

***

Вышедший из строя поплавок бачка унитаза можно заменить полиэтиленовым флаконом из-под шампуня, других моющих средств, герметически закрыв его и привязав к рычагу впускного клапана.

***

При соединении трубопроводов в качестве герметика предлагается использовать жевательную резинку. В размягченном виде ее наносят тонким слоем на резьбу и накручивают муфту.

***

Резиновые шланги небольших диаметров можно соединять с помощью куска бамбука. Утолщения в меж-

доузлиях хорошо удерживают шлаги.

***

Два рядом расположенных крана с горячей и холодной водой, если из них часто требуется наливать воду промежуточной температуры, можно снабдить простейшим смесителем за пять минут. Соедините их отрезком резиновой или пластиковой трубки и в середине трубки прорежьте отверстие.

***

Прочистить засорившуюся трубу поможет пылесос. Присоединив гибкий шланг к выходному отверстию пылесоса, а патрубок (удлинительную трубку) - к сливному отверстию раковины умывальника или ванны, включайте пылесос. Через 2-3 минуты водосток будет надежно прочищен. Соединение патрубка с водосливным отверстием должно быть плотным. Достичь этого можно с помощью резиновой шайбы или в крайнем случае мокрой тряпки.

***

В странах, где расход воды учитывается счетчиком, бережливые люди кладут в смывной бачок кирпич. Таким образом, каждый раз утекает воды на один кирпич меньше.

КАРТОФЕЛЬ
Краткая характеристика и биологическая ценность

(Продолжение. Начало в № 3)

В случае сильного переувлажнения почвы насыпают более высокие гребни и увеличивают ширину междурядий. Другой формой поверхности на переувлажненном участке могут быть гряды ***(рис.1).*** Их формируют за 5-6 дней до посадки высотой 15-20 см и шириной 120-160 см ***с*** тем расчетом, чтобы на одной гряде размещались два гребня. Между грядами расстояние должно быть 70- 90 см. При формировании гребней боковые стороны, образующие гряду и гребень, делают на 10-12 см выше сторон гребня в центре гряды.



Рис.1. Формирование гряд при посадке картофеля:

а, б, в - грядковые профили;

1 - разделительный почвенный гребень; 2 - размещение клубней в двухканальном ложе; 3 - линия раздела обработанной и необработанной почвы.

Если после формирования гряд и гребней пройдут обильные осадки, операцию следует повторить. Гряда может быть с одновершинным гребнем. В этом случае грядковый профиль формируют на середине образованной гряды ***(рис.1, а)*** с помощью двух спаренных ручных окучников с различным размером боковых крыльев. В результате образуется двухканальное ложе для клубней, каналы которого разделены почвенным гребнем. Затем высаживают клубни, разделяя их в ленте в два канала с междурядьями 30-40 см и промежутками между лентами 100 см.

При формировании профиля гряды необходимо учитывать погодные условия сезона. В засушливый период гряду формируют с более пологим склоном ***(рис. 1, б),*** для чего почву частично перемещают с боков гряды в борозду. При избыточном увлажнении формируют профиль, показанный на ***рисунке 1,*** в. В этом случае почву из борозд перемещают на поверхность гряды и тем самым дно борозды опускают на уровень подошвы гряды.

При недостаточном увлажнении на легких почвах применяют посадку по ровной поверхности или насыпают небольшие гребни с пологой вершиной. Это позволяет уменьшить испарение влаги и обеспечить нормальное развитие растений.

Глубина посадки

От того, насколько удачно выбрана глубина посадки, зависит урожай. Для лучшего прогревания и прорастания клубни картофеля размещают в грядах на глубине 2-3 см при ровной поверхности участка. Появившиеся всходы полностью засыпают землей. Эту же операцию повторяют через неделю. В результате на засыпанной части стебля образуются дополнительные столоны, что способствует повышению урожая картофеля. Польза от этого еще и в том, что засыпаются всходы сорняков.

Можно применять посадку клубней на холмиках ***(рис. 2).*** За три недели до обычного срока посадки выкапывают лунки по принятой схеме с образованием холмиков. Клубни, уложенные на холмики, присыпают слоем почвы 1-2 см. В образованные лунки в период, когда клубни прорастают, вносят удобрения. После образования вегетативных органов клубни с комом земли перемещают в лунки и засыпают слоем почвы 15-18 см.



Рис. 2. Посадка клубней на холмиках:

а - образование холмиков; б - перемещенные в лунки холмики с клубнями; 1 - лунки; 2 - холмики; 3 - клубни; 4 - слой почвы; 5 - слой почвы после перемещения в лунки.

Эффективный прием, способствующий более раннему появлению всходов и повышению урожая, - посадка клубней в М-образное посадочное ложе ***(рис. 3).***



Рис. 3. Посадка клубней в М-образное посадочное ложе: а, б, в, г - этапы формирования гребневой поверхности.

Для этого в центре гребней, образованных весной, окучником делают бороздки глубиной 8-10 см, смещая при этом почву по краям гребня. В результате образуется рыхлое посадочное ложе М-образной формы, в которое помещают клубни на определенную глубину и присыпают почвой, взятой с краев посадочного ложа, слоем 2-3 см. Клубни находятся в более благоприятных условиях, чем при обычных способах посадки, поскольку почва в зоне клубней быстро прогревается, а выпавшие осадки стекают к корневой системе.

Для образования гребней при М-образном способе посадки необходимо три-четыре раза подсыпать почву к стеблям. Этот прием вызывает более раннее клубнеобразование, рост дополнительных столонов и корней, содержание картофеля в рыхлом состоянии и без сорняков. Чем влажнее климат и тяжелее почва, тем меньше должна быть глубина посадки.

В районах с умеренным климатом рекомендуется посадка картофеля на следующую глубину: на легких супесчаных почвах в гребни 8-10 см, на пойменных землях и торфяниках - 6-8 см, на суглинистых почвах - 5-6 см. Глубиной посадки следует считать расстояние от верхней части клубня до поверхности почвы. В засушливых районах клубни высаживают на 3-6 см глубже.

Существует тесная связь между глубиной и сроком посадки. Для получения ранней продукции следует высаживать картофель как можно раньше и на меньшую глубину. При запаздывании с посадкой, особенно в засушливый период, клубни надо размещать на 2-3 см глубже.

Густота посадки

Ранние сорта, формирующие менее развитую ботву и корневую систему, нужно высаживать гуще; поздние, а также резаные и мелкие клубни - реже.

Картофель высаживают ровными рядами, что способствует лучшему развитию растения благодаря равномерному обеспечению площадью питания.

Смешанные посадки

Растения картофеля оказывают значительное влияние одно на другое. В пределах одного сорта здоровые мощные растения затеняют более слабые. Однако при выращивании различных по скороспелости сортов раннеспелые как бы подгоняют в росте позднеспелые. Поэтому создают смешанные посадки, представляющие собой чередующиеся рядки растений ранне- и позднеспелых сортов. Создаются благоприятные условия для роста и развития сначала раннеспелого сорта, а после его уборки - позднеспелого. Для получения большего эффекта клубни раннеспелого сорта высаживают пророщенными.

Кулисы

Чтобы успешно выращивать картофель на склоновых землях, осенью формируют специальный микрорельеф в виде расположенных поперек склона борозд и гребней с междурядьями 60-70 см. Для укрепления гребней в их вершины высевают озимые кулисные растения. Лучшее из них - озимый рапс с нормой высева 50-60 г на сотку. Он отрастает до заморозков и образует плотные рядки. В зимний период кулисы, борозды и гребни, расположенные поперек склона, способствуют распределению снега по поверхности участка. Он не сдувается и не образует сугробов. В период стока талых вод снеготаяние происходит более равномерно, отсутствует эрозия.

Весной в борозды раскладывают клубни и, если позволяют погодные условия, проращивают в течение 10- 15 дней. При похолодании можно по гребням натянуть пленку, а при сильном морозе - присыпать клубни небольшим слоем земли. Когда появляются световые ростки, кулисную массу срезают, измельчают и отваливают вместе с почвой с двух смежных гребней в борозду с клубнями. В результате на месте прошлогодних гребней образуются водоудерживающие борозды, а на месте борозд - гребни. После посадки картофеля таким способом всходы появляются на 5-7 дней раньше, а урожай увеличивается на 15-20 %.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Подкормка

Поздние сорта картофеля подкармливают два раза коровяком, разведенным водой (1:8), или птичьим пометом (1:10), расходуя 2 л раствора под одно растение.

Избыточные дозы азотных удобрений, как и поздняя посадка, приводят к «жированию» растений. Несколько ускорить переход таких растений к клубнеобразованию можно за счет подкормок золой (1 стакан на 1 м^2) или 15 г серно-кислого калия и 30 г суперфосфата на 1 м^2.

Борьба с сорняками

Семена сорняков обычно прорастают на четвертый-шестой день после посадки картофеля. В сухую погоду на седьмой-восьмой день сорняки можно уничтожать боронованием граблями.

Следует помнить, что необходимо разумно работать с органикой. Это важно прежде всего для освобождения участков от сорняков. В свежем навозе много воды, и при его перевозке впустую затрачиваются силы, а на участок попадает в основном не органика, а вода, а также огромное количество семян сорных растений.

Попавшие с навозом в почву сорняки не всегда полностью уничтожаются междурядными обработками. Особенно активно они появляются, когда ботва начинает «разваливаться». Сорняки затеняют картофель, что приводит к замедлению процесса фотосинтеза и ухудшению качества клубней.

Надземная масса сорных растений уничтожается вместе с ботвой при ее скашивании, однако при сильном засорении корневая система сорняков интенсивно разрастается и нередко опутывает клубни. Это затрудняет уборку и значительно снижает урожай.

Уничтожать сорняки боронованием перед надвигающимся ненастьем бесполезно. Большинство сорняков все равно прорастет. Даже если через 3-4 ч после рыхления посадок прошли дожди, обработку следует повторить после подсыхания верхнего слоя почвы. После ливневых дождей почву обязательно надо разрыхлить граблями. Активность рыхления в данном случае нужно соотносить с близостью ростков картофеля к поверхности почвы. Если ростки расположены близко, лучше не смещать почву граблями, чтобы не травмировать растения.

Гребни следует бороновать вдоль всего периметра, начиная с вершины, а затем располагая грабли так, чтобы почва перемещалась от основания гребня к вершине. Случайно вывороченные при рыхлении клубни необходимо посадить на прежнее место.

Активно рыхлить почву мотыгой, а если посадка механизированная, то с помощью соответствующих рабочих органов нужно и при появлении всходов. Когда корневая система картофеля небольшая, рыхлят на большую глубину: при гладкой посадке на 10-12 см вокруг всходов; при гребневой - в междурядьях и под гребень, не нарушая конфигурации гребня, возвращая скатывающуюся почву к его вершине.

При уходе за посадками особое внимание обращают на уничтожение таких злостных сорняков, как осот и пырей. Основная мера борьбы с этими сорняками - повреждение и уменьшение их корневой системы путем систематического подрезания вегетирующих органов во время частых обработок посадок картофеля. Хорошо развитая надземная масса пырея и осота иссушает почву, поэтому уничтожать сорняки следует до полива участка.

Как уберечь растения от заморозков

При непродолжительных (в течение 3-4 дней) заморозках весьма эффективным способом защиты всходов можно считать окучивание их и засыпание слоем земли толщиной 2-3 см. Благодаря этому всходы не погибают даже при -5°С. После окончания заморозков маленькие растения не надо откапывать.

Засыпать можно и сравнительно большие всходы. Однако при этом их следует нагибать и осторожно насыпать землю сначала на вершину, а затем присыпать все растение. По окончании заморозков растения нужно осторожно откопать вручную. Лучше это делать в дневные часы, когда почва достаточно прогрета. После удаления с растений земли их поливают из лейки, добавив в воду 10-20 г аммиачной селитры, 30 г нитроаммофоски или кристаллина. От сравнительно небольших заморозков всходы можно предохранить дождеванием из лейки.

Полив картофельных плантаций

В разные периоды роста и развития картофель неодинаково реагирует на поливы. В первый период понижение влажности в верхнем слое почвы способствует образованию разветвленной, проникающей в глубь почвы корневой системы, тогда как при переувлажнении корни располагаются ближе к поверхности. Это может привести к снижению урожая при изменении погоды, так как корни не смогут использовать влагу нижележащих слоев почвы.

После появления всходов потребность в воде возрастает. Недостаток влаги в это время приводит к быстрому расходу влаги маточного клубня, прекращению роста и скручиванию листьев, замедлению процесса фотосинтеза и оттока пластических веществ в растущие органы картофеля. На необходимость полива указывают подвядшие нижние листья после высыхания утренней росы.

Поливную норму можно определить экспериментально, в зависимости от влажности почвы на глубине 20-30 см. Расход воды должен быть такой, чтобы увлажнить почву на эту глубину плюс 10-15 % этого количества для покрытия потерь на испарение и растекание воды. В среднем при поливе в этот период расходуют лейку (10 л) на 2-4 куста. Чтобы вода не стекала, поливают растения в пределах нормы в несколько приемов.

Максимум воды картофель потребляет в фазе бутонизации и цветения. Следовательно, в эти периоды он остро реагирует на недостаток влаги и повышенную температуру. В результате клубней вырастает немного и они отличаются низкими семенными и вкусовыми качествами. В засуху в период бутонизации и цветения посадки надо поливать по норме одна лейка на 2-3 куста.

После полива землю следует разрыхлить, а затем насыпать на нее торф, опилки и растительный перегной толщиной 2-4 см. Это предохранит почву от испарения и позволит увеличить ее органическую часть.

Не следует поливать картофель перед уборкой. Поздний полив (за 20 дней и менее до уборки) снизит устойчивость клубней к механическим повреждениям, затянет их созревание, ухудшит вкус. Такой картофель плохо хранится.

Окучивание

Окучивание начинают при высоте растений 15-20 см. Поскольку корневая система картофеля располагается по всему гребню, а если посадка не гребневая, то широко в стороны, надо окучивать осторожно, чтобы не повредить ее. Для этого лучше вначале пройти по рядкам окучником, а затем мотыгой подравнять землю, чтобы присыпать нижнюю - свободную от листьев - часть стеблей. В случае недостатка влаги окучивание лучше отложить и провести его после выпадения осадков.

В зависимости от почвенно-климатических условий при переувлажнении почву окучивают еще раз. Это позволяет обеспечить корневую систему и образующиеся клубни кислородом, спасти клубни от удушья. Окучивать надо осторожно, не травмируя растения, так как обломанные стебли легко заражаются болезнями. Их необходимо немедленно удалять.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

ФИТОФТОРОЗ (картофельная гниль)

Особенности проявления. Чаще всего - при размещении картофеля по картофелю. Небольшие бурые пятна на листьях и белый налет (грибницы фитофторы) по их краям. Грибница видна в утренние часы, когда не сошла роса. Возможно заражение клубней во время уборки при контакте с ботвой.

Меры борьбы. Предварительное проращивание клубней и выбраковка перед посадкой. Внесение удобрений в строгом соответствии с потребностями растений. Посадка гребневым способом. Удаление ботвы перед уборкой. Перекопка участка после уборки и удаление оставшихся клубней.

Профилактика:

- обработка медным купоросом: 10-12 г купороса на ведро воды; опрыскивать через 10-15 дней после всходов; расход - 4-6 л на одну сотку;
- обработка бордоской жидкостью: на 3 л холодной воды 60 г негашеной извести, на 3 л горячей воды 60 г медного купороса; перед применением перемешать; на одну сотку 6 л раствора;
- обработка (в пропорции 1:100) растворами лука, чеснока, редьки, редиса, тополя, черемухи; выдержать клубни в течение 8 ч;
- при первых признаках опрыскать раствором ридомила (30 г на ведро воды); для удержания препарата на листьях можно добавить 250-500 мл мыльного раствора.

(Продолжение в следующем номере)

С.А. КАРПУШИН,
«Справочник огородника», 1999 г.

Первый приезд на дачу весной – 15 важных дел, о которых вы не должны забыть

Вы уже наверняка думали, с чего начать уход за участком весной. Впереди много дел, кажется, что времени на все не хватит. Но не волнуйтесь, мы расскажем об основных работах. Теперь вы будете уверены, что самое важное успешно выполнено!

Долгожданная весна в саду и огороде порой приходит неожиданно. В природе все продумано, и когда первое тепло сменит холода, дача проснется от зимнего сна. Появятся первые ростки зелени и жужжащие насекомые, нальются соком почки деревьев.

После зимовки растения и почва особенно нуждаются в вашем уходе, поэтому постарайтесь уделить внимание каждому уголку участка. А мы подскажем, какие важные дела стоит сделать на даче весной, с чего начать в первую очередь. Берите на заметку!

1. Обрежьте деревья и кусты

Работы на даче весной лучше всего начать в саду, где стоит провести санитарную обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Для этого снимите зимние укрытия, удалите больные, слабые и сломанные ветки, а также те, которые мешают друг другу расти.

Не забудьте очистить от старой коры штамбы - нижние участки ствола от корневой шейки до первых ветвей. Удалите мхи и лишайники, а также заделайте большие трещины: очистите их острым ножом до здоровой ткани и обработайте садовым варом.

Важно!

Срезы должны быть ровными. Не оставляйте пеньков, которые могут стать источниками инфекций.

Малина на даче весной также требует обрезки. Следует удалить ослабленные побеги и пять верхних почек, чтобы простимулировать формирование прикорневой поросли. Внимания потребуют и смородина с крыжовником - проредите кусты и удалите подмерзшие, а также пораженные болезнями и вредителями ветки.

2. Уберите мусор на участке

Дача ранней весной порой выглядит неопрятно из-за скопившегося мусора. Поэтому аккуратно сгребите листья и ветки, уберите остатки прошлогодних плодов и экскременты животных. Пластиковые бутылки и целлофановые пакеты вынесите в мусорные контейнеры, а органику сложите в компостную кучу - она вам еще пригодится.

Важно!

Подождите, пока земля немного просохнет после таяния снега, и приступайте к работе. Так уборка участка весной пройдет намного проще.

Также самое время попрощаться с устаревшим садовым декором, сломанными инструментами и разбитыми горшками. Некоторым вещам можно попробовать дать новую жизнь.

3. Подготовьте теплицу к новому сезону

Осмотрите теплицу, если необходимо - подремонтируйте. Затем промойте внутри и снаружи. Для поликарбоната можно использовать раствор марганцовки, для металла и пластика - уксуса, для металлопрофиля - гашеной извести. Деревянные поверхности достаточно промыть обычной водой. Стоит также провести дезинфекцию против вредителей с помощью специальных препаратов, которые продаются в магазине.

После перекопайте почву и внесите, например, нитроаммофоску или другое комплексное удобрение. Хорошо использовать и перегной (до 6 кг на 1 кв.м), а также торф или компост. Дозы рассчитайте с учетом потребностей выращиваемых культур.

4. Подготовьте грядки для будущего посева

Работы в огороде весной начинаются с подготовки земли. Важно аккуратно пробудить почву, чтобы потом было проще при высаживании рассады. Прогреть грядки легко с помощью черно-белой двухслойной пленки, которую раскладывают на поверхности. А позже, когда потеплеет, начинайте рыхление граблями, но не слишком глубоко, чтобы не нарушать структуру почвы.

На заметку!

Отличный способ разогреть почву: добавить в нее органику - компост, навоз, куриный помет и т.д. Эти материалы будут выделять тепло и одновременно удобрять будущие грядки.

Если земля слишком кислая, нужно провести известкование. На 1 кв.м внесите 550 г извести и хорошо подрыхлите почву на глубину до 6 см. Теперь ваши растения будут защищены от наростов на корнях (килы) и проволочника! А чтобы подкормить почву, обязательно внесите азотные удобрения (5-12 г на 1 кв.м).

5. Займитесь прививкой деревьев

Любимая вишня перестала плодоносить, а плоды с яблони потеряли былую сладость? Значит, настало время перепрививить деревья! Такой способ позволяет омолодить растение и получить хороший урожай нескольких сортов. Перед процедурой тщательно отберите родительское дерево и черенок. И помните, что залог успешной весенней прививки - начать ее во время сокодвижения, когда растение полно жизненных сил.

Для прививки выбирают близкородственные растения, но необязательно в рамках одного вида. Например, черенок груши может прижиться на ирге, айве и даже рябине! Слива и персик будут прекрасно расти на войлочной вишне, а японская айва - на боярышнике.

6. Займитесь приготовлением компоста

Компост - бесценное удобрение, которое под силу приготовить даже начинающему дачнику. Для него используют обрезанные ветви, листья, картофельные очистки, луковую шелуху и другие природные отходы. Растениям часто не хватает именно органических веществ, поэтому такой способ позволит вырастить хороший урожай с минимумом финансовых затрат.

Важно!

Не закладывайте в компост листья от больных деревьев, чтобы не занести с ними инфекцию.

7. Проведите первые весенние посевы овощей и зелени

В апреле уже можно высевать на грядку семена холодостойких культур. Даже если ваш участок расположен в теплом, укрытом от ветра месте, посадки весной начинают только после того, как почва прогреется не меньше чем до 5°С.

Что можно высевать ранней весной:

- бобы;
- горох;
- морковь;
- петрушку;
- укроп;
- пастернак;
- репу;
- сельдерей;
- яровой чеснок;
- ранние сорта белокочанной, цветной капусты и брокколи.

На заметку!

Для посева семян овощей выбирайте хорошо освещенный маловетреный участок.

На свободных грядках посейте холодостойкие сидераты, которые восстанавливают плодородие почвы. Хороший вариант - рожь, озимый и яровой рапс, горчица, овес и др. Подросшие, но не успевшие зацвести сидераты заделывайте в почву за 2-3 недели до высадки или посева основной культуры, чтобы они успели разложиться и удобрить землю.

8. Посадите саженцы

Весна на даче в самом разгаре, а значит, пора украсить участок новыми деревьями и ягодными кустами. Саженцы вишни, черешни, сливы любят тепло, поэтому если высадить их в это время, они вырастут сильнее растений осенней посадки. Также подготовьте саженцы смородины, крыжовника, малины. Главное - успеть до набухания почек. И помните, что перед процедурой следует удалить засохшие ветви и корни.

Важно!

Высадка саженцев производится только в прогретый грунт без промерзших комьев земли.

9. Подкормите клубнику (садовую землянику)

Чтобы летом лакомиться сочными ягодами, не забудьте уделить внимание садовой землянике! Особенно нуждаются в заботе молодые растения: проверьте, правильно ли они растут. Если кустики выступили из земли или слишком углубились, осторожно верните их на место.

Удалите с земляничных кустов старые листья. Очень важно подкормить садовую землянику, для этого разведите в ведре воды 17 г аммиачной селитры и полейте грядки или разбросайте удобрение в сухом виде. На 1 кв.м - 10 г аммиачной селитры, которую заделывают на глубину 10 см между рядами и засыпают землей.

Важно!

В первый год после посадки землянику аммиачной селитрой не удобряют. Это может привести к избытку азота, что плохо скажется на будущем урожае.

10. Откройте и подкормите розы

Самое время снять с роз укрытие и провести весеннюю обрезку. Удалите поврежденные ветви и жирующие побеги

(они прямые, гораздо толще остальных), укоротите на 2 см центральные ветви.

Важно!

Чтобы розы на даче весной и весь сезон были здоровыми, опрыскайте их 3%-ной бордоской жидкостью. Если листья уже разворачиваются, то 1%-ной.

Для подкормки можно внести комплексные минеральные удобрения, например, нитроаммофоску - 2 ст.л. на 10 л воды. Отличной подкормкой станет куриный помет. Под куст достаточно одного совка.

11. Посадите и подкормите цветы

Уделите внимание любимому цветнику и высадите новые растения. Весна - идеальное время для посадки луковиц и клубней (гладиолусы, георгины, лилии т.д.).

Цветы на даче весной добавят ярких красок, поэтому смело доставайте припасенные семена однолетников и высаживайте рассаду. И обязательно подкормите многолетники. Отличная идея - создать клумбу непрерывного цветения, которая будет радовать красивым пейзажем весь сезон, или разбить необычный цветник.

12. Подготовьте к посадке клубни картофеля

Чтобы ускорить прорастание картофеля, попробуйте такой способ: опустите клубни в горячую воду, а когда она остынет, добавьте немного марганцовки. Затем клубни промойте, просушите, прослоите газетой и перенесите в теплое место. После такой процедуры через 3 недели на них появятся крепкие здоровые ростки. Таким образом вы ускорите всхожесть!

Важно!

Для посадки отбирайте только здоровые клубни картофеля весом 70-100 г.

На заметку!

Чтобы вредители не тронули картофель, можно выложить клубни на 3 недели на освещенное место. За это время в них образуется ядовитый соланин, который легко определить по зеленоватой окраске кожуры.

13. Позаботьтесь о рассаде овощей

Подросшую рассаду выносите для проветривания на теплый воздух. При этом обеспечьте защиту от солнечных лучей. А также продолжайте высевать на рассаду семена огурцов, ранних томатов, патиссонов, кабачков.

На заметку!

Чтобы рассада была устойчивой к болезням и вредителям, в первую очередь соблюдайте плотность посадки и температурный режим.

14. Обработайте деревья и кусты против болезней и вредителей

Опередите вредителей, которые хотят полакомиться вашим будущим урожаем! В этом поможет обработка сада весной, которую лучше всего проводить с помощью опрыскивания бордоской жидкостью. Чтобы не обжечь растения, тщательно соблюдайте пропорции: используйте 3%-ный раствор при обработке растений до набухания почек и 1%-ный - после набухания.

Осмотрите ветви и кору на наличие паразитов. Пораженные участки лучше всего отрезать и сжечь. Отличная идея - привлечь на свою сторону птиц, чтобы они уничтожали вредных насекомых. Скворцы, синицы, мухоловки и другие пернатые с радостью посетят ваш участок, если вы приготовите для них уютные домики.

На заметку!

Если у вас в основном косточковый сад, то птиц лучше не привлекать, что-бы они не испортили будущий урожай.

15. Позаботьтесь о дачном домике

Как только приходит весна, крыша, дом и погреб отсыревают. Растаявший снег и прошедшие морозы часто оставляют неприятные последствия. Поэтому не лишним будет проветрить и протопить помещение, сделать небольшой ремонт.

Проверьте, не протекает ли крыша дачного дома. С началом сезона важно сделать дом пригодным для ночевки. Для этого заранее обработайте все поверхности препаратами от насекомых и грызунов. Можно использовать мышеловки или привезти кота, который наверняка соскучился по дачным приключениям.

Работы на даче весной всегда будет много, поэтому берегите свои силы. Не стоит сразу до седьмого пота трудиться на любимых сотках. Расставьте приоритеты, ориентируясь на приведенный список, и вы многое успеете. Возможно, даже больше, чем вам казалось сначала.

Делайте перерывы, наслаждайтесь теплыми деньками и не забудьте устроить пикник в честь первого приезда на дачу. Желаем вам получить удовольствие от весенних дачных работ!

БЛЮДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДОМАШНИЙ РЕСТОРАН

Гуляш с подливкой

Ингредиенты:
- говядина (свинина, курица, индейка) - 0,5 кг;
- лук репчатый - 1 головка;
- морковка - 1 шт. (можно без нее);
- мука - 1 ст. л;
- томатная паста 1 ч.л.;
- можно сметану - 1 ст. л.;
- лавровый лист - 1 шт.;
- соль по вкусу - 0.5 ч. л. примерно.

Приготовление:
Нарезать мясо на небольшие кусочки, слегка обжарить (можно не обжаривать, а сразу добавить в мясо немного кипятка) и потушить вместе с луком и тертой морковкой в собственном соку на несильном огне, немного налив в кастрюлю раст. масла. Затем долить небольшое количество воды. Ну скажем, на полкило мяса стакан воды. Тушить до готовности мяса (т.е до мягкости). Мясо должно быть слегка прикрыто бульоном. Минут за 10 до готовности мяса посолить по вкусу, положить лавровый лист - 1 шт. и можно 3 шт. перца горошком. Мясо бывает разное. Поэтому время приготовления может быть тоже разное. Но, как правило, около часа, не меньше (если это говядина или свинина, а не цыпленок).

Готовность проверяется ножом или вилкой. Затем развести в половине стакана теплой воды - 1 ч. л. томатной пасты, ст. ложку муки и ст. ложку сметаны (можно без нее). Хорошо перемешать в стакане вилкой, чтобы не было комочков. Непрерывно помешивая гуляш, влить туда смесь. Гуляш на глазах начнет густеть. Потушить немного (минут 5-10).

Мясо готово. Если при тушении вода выкипела, можно долить ее. И если вдруг гуляш получился слишком густой, то можно тоже разбавить кипяточком до нужной густоты. Можно минут за 10-15 до конца тушения мяса добавить тертый или тонко нарезанный без кожуры соленый огурчик. Это придаст блюду пикантность. На гарнир макароны или картофельное пюре.

Тефтели в соусе

Ингредиенты:
- фарш - 0.5 кг;
- рис - 1/2 стакана;
- луковица средняя - 1 шт.;
- 1 яйцо;
- соль по вкусу.

Соус:
- сметана - 1 ст. л.;
- мука - 1 ст. л.;
- томат паста - 1 ч. л.;
- 1,5 стакана воды.

Приготовление:
Рис отварить до полуготовности. Лук мелко порезать, смешать с фаршем. Добавить соль по вкусу.

Очень хорошо все перемешать. Сформировать небольшие тефтели.Обвалять их в муке. Выложить на хорошо разогретую с растительным маслом сковородку желательно не очень тесно друг к другу, обжарить с одной стороны 3-5 минут. Аккуратно перевернуть и обжарить с другой стороны. Залить кипятком примерно до половины уровня тефтелей, добавить соли и оставить тушиться. Муку подсушить на сковороде, добавить сметану и томатную пасту, перемешать и развести оставшейся водой. Добавить соус в тефтели и проверить на соль. Накрыть крышкой и тушить 10-15 минут на среднем огне.

Омлет

Ингредиенты:
- яйцо (отборное) - 5 шт.;
- молоко - 250 мл;
- соль - 0,5 ч. л.;
- масло сливочное (для смазки формы).

Приготовление:
В глубокую миску вылить молоко. Добавить яйца и соль. Хорошо размешать, не взбивая. Форму хорошо смазать сливочным маслом. Перелить полученную яично-молочную смесь в форму. Форму заполнять не более чем на 2/3, так как омлет поднимется. И поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Первые 15-20 минут духовку не открывать. Готовый омлет разрезать на порции. На горячий омлет выложить кусочек сливочного масла.

Рыбная запеканка

Ингредиенты:
- филе рыбы - 300 г;
- молочный соус - молоко (0,5 ст.), мука (1 ч. л.), слив. масло (1 ч. л.), соль;
- сухари панировочные;
- соль - по вкусу.

Приготовление:
Рыбное филе отварить в слегка подсоленной воде. Время варки 5-7 минут после закипания. Пока варится рыба, приготовим молочный соус. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить небольшим слоем отваренную, размолотую вилкой рыбу. В молочный соус добавить яйцо и хорошенько перемешать вилкой или венчиком. Полить полученным соусом рыбный слой, после чего сверху выложить еще один слой размолотой рыбы и опять полить молочным соусом. Сверху рыбу посыпать сухарями и отправить в горячую духовку выпекаться при 180 градусах. Время выпекания в разных духовках колеблется примерно от 15 до 25 мин. Готовая рыбная запеканка может быть самостоятельным блюдом на ужин. А можно подать ее с кашей или овощами.

Творожная запеканка

Ингредиенты:
- творог - 500 г;
- яйцо куриное - 3 шт.;
- масло сливочное - 3 ст. л.;
- сахар (с горкой) - 3 ст. л.;
- сметана (с горкой) - 3 ст. л.;
- крупа манная (с горкой) - 3 ст. л.;
- ванильный сахар.

Приготовление:
Растопить в кастрюле 3 столовые ложки сливочного масла, добавить весь сахар, сметану, манку, все смешать до однородной массы.

В полученную массу добавить яйца, все перемешать, добавить творог и щепотку ванилина. Все взбить блендером до однородной массы. Масса должна стать однородной, как крем.

Выложить в форму, смазанную маслом. Выпекать в духовке при температуре 160 градусов 60-85 минут. Протыкать деревянной палочкой для определения готовности.