Дачная скамеечка

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ПРАВДА

№ 3

Приложение к № 38 газеты «Великолукская правда»

Как вырастить сумах:

посадка, уход, размножение и сорта

Сумах - изящное растение с причудливыми ветвями, ажурной листвой и яркими метелками соцветий. Благодаря своей красоте он прочно «укоренился» в садах многих дачников. Что важно знать о сумахе, чтобы его выращивание приносило радость, а не головную боль?

Сумах пушистый, или оленерогий

В нашем климате культивируется сумах пушистый - как вид, наиболее приспособленный к погодным явлениям средней полосы. Эта неприхотливая культура очень декоративна и при этом способна жить в самых спартанских условиях. Родственники сумаха пушистого - голый и кожевенный (дубильный) - любят места потеплее и растут в южных районах России, а также на каменистых склонах гор Кавказа и Крыма.

Сумах красив в любое

Молодые побеги сумаха

время года. Весной он привлекает внимание побегами, покрытыми нежным серо-коричневым пушком. За эту особенность его и назвали оленерогим - бархатные веточки похожи на панты молодого оленя. Летом яркие бордовые соцветия сумаха видны издалека - так и хочется подойти поближе, рассмотреть и потрогать эти пушистые свечки.

Осенью дерево раскрашивает свой зеленый наряд в самые яркие цвета: огненно-красный, бордовый, оранжевый, а листва его кажется подсвеченной снизу. Невероят-

Осенний сумах невероятно красив

ное зрелище! На зимних ветвях остаются гроздья ягод, которые держатся до самой весны и привлекают пернатых гостей. Правда, ягоды вы получите в том случае, если посадите рядом хотя бы два разнополых деревца, ведь сумах - растение двудомное.

ВИДЫ И СОРТА СУМАХА

Род сумахов (лат. Rhus) насчитывает до 250 разновидно-

Зимой плоды сумаха привлекают птиц

стей деревьев и кустарников. Встречаются безвредные и ядовитые виды, способные вызывать сильные аллергические реакции. Правда, некоторых опасных представителей (например, сумахи восточный, ядовитый, укореняющийся, лаковый) ученые все же относят к отдельному роду Toxicodendron. Эти растения отличаются тем, что имеют пазушные соцветия и светлые голые плоды, в то время как у безобидных сумахов соцветия растут на верхушках побегов, а плоды покрыты красным пушком.

Сумах голый (Rhus glabra)

Среди неопасных разновидностей известен сумах голый (Rhus glabra) - невысокое изящное растение с резными листьями. Ветки его гладкие (отсюда и название), а плоды покрыты липким железистым опушением.

Сумах дубильный (Rhus coriaria) распространен в Крыму и на Кавказе, он любит расти в сосновых лесах на склонах гор. Это невысокое деревце с раскидистыми ветвями и широкими перистыми листьями. Мелкие зеленоватые цветки его собраны в плотные соцветия на верхушках побегов, а пушистые красные плоды созревают поздней осенью.

Из ягод сумаха дубильного делают приправу

Из ягод сумаха дубильного готовят освежающие напитки наподобие лимонада, а измельченные в порошок, они используются в качестве приправы к мясу, рыбе, в соусы и салаты. Специя популярна и широко применяется в восточной кухне, часто ею заменяют соль, добавляют в маринады. И это одна из причин, почему сумах называют уксусным деревом.

Салатово-желтые соцветия сумаха душистого

Встречаются также сумах душистый (Rhus aromatica) и сумах трехлопастной (Rhus trilobata) - оба представляют собой кустарники высотой около 1 м с тройчатыми листьями. Соцветия - небольшие желтоватые метелки, которые распускаются раньше листьев.

Но нас сегодня интересует сумах пушистый (Rhus typhina), он же - оленерогий и он же - уксусное дерево. Как самый зимостойкий из всех видов, этот сумах получил наибольшее распространение в садоводстве.

Он может расти в виде кустарника или небольшого низко ветвящегося деревца. Толстые ветки весной покрываются светлым бархатным пушком. Крупные перистые темно-зеленые листья похожи на пальмовые, имеют длину около 50 см и состоят из множества заостренных листовых пластинок. Соцветия представляют собой прямостоячие метелки высотой до 20 см, женские цветки красно-бордового оттенка, мужские - зеленовато-желтого.

(Окончание на 6-й стр.)

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ

Март и снегом сеет, и солнцем греет

Март - первый месяц весны. Трогательные первые росточки рассады радуют, наполняя душу теплом и надеждой... Продолжается посев семян на рассаду овощей (перцев, томатов и др.). Начинается посев на рассаду семян цветов на любой вкус и цвет (астры, однолетние георгины, настурции и бархатцы, петунии, циннии). В саду в это время важно задержать снег у корней деревьев. Для этого на снег кладут опилки. Приступают к обрезке деревьев и кустарников. В огороде начинают готовить теплые гряды к посеву холодостойких овощных культур и посадке рассады. Планируя посевы рассады, обратите на это особое внимание, возможно, часть посевов стоит провести в начале месяца, а часть в последнюю декаду - весна, вероятно, будет прохладная.

Народные приметы о погоде:

У раннего марта - апрельские проталины (в том смысле, что если начало марта теплое, то весна затянется)

Нет в марте воды - нет в апреле травы.

Фазы Луны на март 2023 года

Полная Луна
7 марта 2023

Третья четверть
15 марта 2023

Новая четверть
21 марта 2023

Первая четверть
29 марта 2023

С 1 марта по 1 марта - растущая Луна в знаке Близнецов:

Короткий промежуток времени, которым в полной мере могут воспользоваться жители Дальнего Востока России.

Проведение сухих подкормок, посадка, деление и пересадка растений. Посадка земляники, вьющихся цветочных растений и однолетних цветов с длительным сроком развития до начала цветения. Возможна пикировка рассады. Прививка плодовых культур.

С 1 марта по 3 марта - растущая Луна в знаке Рака:

Неблагоприятное время для обрезки деревьев и кустарников. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями. Благоприятный период для замачивания и посева семян томатов, баклажанов, высокорослых сортов перца для остекленных теплиц, партенокарпических огурцов для выращивания на подоконнике. Посев на рассаду черешкового сельдерея и лука-порея. Возможное время для замачивания и посадки семян картофеля и корневого сельдерея на рассаду. Посев зеленных и пряных растений. Возможен посев однолетних и многолетних цветов и ремонтантной земляники. Проведение зимних прививок. Засолка капусты, консервирование зимних яблок и овощей, приготовление сока и вина.

С 3 марта по 6 марта - растущая Луна в знаке Льва:

Неблагоприятное время по лунному календарю для посева семян и пересадки. Укрытие теплиц и парников пленкой для быстрого таяния снега и согревания грунта. Удобное время для рыхления рассады и работы с землей в закрытом грунте. Благоприятен «сухой полив» комнатных растений - рыхление поверхностной корочки почвы, разрушающее капилляры, которые вытягивают влагу из глубины.

Прививка плодовых деревьев и кустарников.

С 6 марта по 6 марта - растущая Луна в знаке Девы:

Лучше ничего не сеять, кроме однолетних и многолетних цветочных растений. Рассаживание ранее посеянных цветов. Посадка георгинов на доращивание и получение черенков. Благоприятное время для посадки пряно-ароматических и лекарственных культур, зеленных. Маточники хризантем в горшках переносят в теплое помещение и поливают. по погодным условиям постепенно раскрывают розы от зимнего укрытия. Пересадка рассады томатов, перца, баклажанов, физалиса в большие емкости. Прививка плодовых деревьев. Побелка стволов деревьев, опрыскивание от вредителей и болезней. Пересадка комнатных цветов.

С 6 марта по 8 марта - ПОЛНОЛУНИЕ:

Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, обрезать. Подготовка почвенных грунтов и контейнеров для рассады. Возможно прореживание всходов, рыхление почвы в посадочных емкостях. Очистка от снега парников и пленочных теплиц. Приобретение удобрений, стимуляторов, средств защиты растений от вредителей и болезней, семян. Подготовка почвы для выращивания рассады.

С 8 марта по 11 марта - убывающая Луна в знаке Весов:

Благоприятное время для посева лука-чернушки и лука-порея на рассаду. Посев картофеля из семян. Выкладывание картофеля на проращивание. Пикировка рассады цветов, рассады томатов и перцев.

С 11 марта по 13 марта - убывающая Луна в знаке Скорпиона:

Весной в этом знаке запрещено проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников. Возможно замачивание черенков культурного винограда для последующего укоренения. Полив и внекорневые подкормки органическими удобрениями рассады и комнатных цветов. Опрыскивание растений стимуляторами роста. Благоприятное время для посева на рассаду лука-чернушки и редиса в отапливаемые теплицы. Выкладывание картофеля на проращивание.

С 13 марта по 15 марта - убывающая Луна в знаке Стрельца:

Рыхление земли, прореживание всходов. Возможны пересадка, пикировка и подкормка рассады. Благоприятное время для пересадки лиан.

Борьба с вредителями плодово-ягодных кустарников. Формирующая обрезка деревьев и кустарников.

В тех регионах, где уже сходит снег, очистка от остатков снега парников и пленочных теплиц и укрытие их пленкой. Укрытие пленкой гряд моркови, многолетних луков и петрушки второго года, щавеля, ревеня и других многолетних овощных культур.

С 15 марта по 17 марта - убывающая Луна в знаке Козерога:

Благоприятное время для посева лука-чернушки и лука-порея на рассаду. Посев картофеля из семян. Выкладывание картофеля на проращивание. Посев корневого сельдерея на рассаду. Пикировка цветочной и овощной рассады в большие емкости. Опрыскивание рассады стимуляторами роста. Внесение удобрений под плодовые деревья и ягодные кустарники. Формирующая обрезка деревьев и кустарников. Благоприятные дни для замачивания черенков культурного винограда для последующего укоренения (самое благоприятное время с точки зрения вегетативной формы растения: виноград - это плодоносящий куст).

С 17 марта по 19 марта - убывающая Луна в знаке Водолея:

Очень неблагоприятное время для посадок и посева на рассаду. Подготовка теплиц и парников к сезону. Посыпание гряд золой, укрытие темной пленкой с целью ускорения таяния снега, и в последующем прогрева почвы на них. Прореживание всходов, опрыскивание от вредителей и болезней, внесение органических удобрений. По погодным условиям снятие укрытий с деревьев, кустарников и многолетних цветочных культур. Омолаживающая и формирующая обрезка деревьев и кустарников.

С 19 марта по 21 марта - убывающая Луна в знаке Рыб:

Не рекомендуется заниматься обрезкой деревьев и кустарников. Полив и подкормка рассады органическими удобрениями, пересадка растений. Возможен посев раннего редиса в отапливаемые теплицы. Благоприятное время для проведения пикировки рассады томатов, перцев, баклажана, возможно замачивание черенков культурного винограда при этом заглубление в грунт рекомендуется проводить по завершении периода новолуния.

с 21 марта по 23 марта - НОВОЛУНИЕ:

Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, обрезать. Лучше воздержаться от поливов комнатных растений, рассады и выгоночной зелени.

Приобретение семян, удобрений, стимуляторов, средств защиты от вредителей. Подготовка почвы для выращивания рассады

С 23 марта по 23 марта - растущая Луна в знаке Овна:

Благоприятный период для замачивания и посева семян партенокарпических огурцов для обогреваемых теплиц. Пикировка томатов, перца, баклажанов в большие емкости. Посев и посадка растений с коротким вегетационным периодом (кресс-салата), а также вьющихся растений. Прививка плодовых деревьев и кустарников.

С 23 марта по 26 марта - растущая Луна в знаке Тельца:

Полив растений и внесение минеральных удобрений. Благоприятное время для замачивания и посева на рассаду семян детерминантных томатов, перца, баклажанов, физалиса, капусты (раннеспелой цветной и белокочанной, брокколи, пекинской), пряно- ароматических и лекарственных культур. Посев партенокарпических огурцов для выращивания на окне. Пересадка в большие емкости рассады индетерминантных томатов и высокорослых сортов перца. Возможно выкладывание картофеля на проращивание. Яровой чеснок и лук-севок помещают в теплое помещение для прогревания. Посев семян цветов на рассаду, листового салата на зелень. Прививка плодовых деревьев и кустарников. 25 марта 2023 - посев томатов на рассаду для открытого грунта.

С 26 марта по 28 марта - растущая Луна в знаке Близнецов:

Неблагоприятное время для поливов комнатных растений и рассады. Возможен лишь «сухой полив» комнатных растений. Осмотр клубней георгин и клубнелуковиц гладиолусов. Благоприятный период для посадки, деления и пересадки комнатных цветов, цветущих весной. Прививка плодовых деревьев и кустарников.

С 28 марта по 31 марта - растущая Луна в знаке Рака:

Категорически запрещено проведение обрезки деревьев и кустарников и прищипка комнатных растений. Полив и внесение минеральных удобрений. Благоприятный период для посева детерминантных томатов, перца, баклажана, физалиса. Благоприятное время для замачивания и посадки семян капусты (раннеспелой и среднеспелой белокочанной и цветной, брокколи, кольраби и пекинской) на рассаду, пряно-ароматических и лекарственных культур, кустовой фасоли, партенокарпических огурцов для выращивания на окне. Благоприятен посев кресс-салата и лука-репки на перо в обогреваемые теплицы; посев на рассаду черешкового сельдерея, лука-порея, репчатого лука. Прививка плодовых деревьев и кустарников. Посев семян однолетних цветов (астры, бархатцы, георгина однолетняя, петуния, цинния и др.) на рассаду.

С 31 марта по 31 марта - растущая Луна в знаке Льва:

Неблагоприятный промежуток времени для посева семян и пересадки всех растений кроме вьющихся однолетних и многолетних цветов, также благоприятна посадка и пересадка вьющихся комнатных многолетников. Возможно проведение «сухого полива» - рыхление поверхностной корочки грунта. Укрытие теплиц и парников пленкой для прогревания грунта.

Прививка плодовых деревьев и кустарников.

Если корни орхидеи вылезают из горшка

Начну с преамбулы. У нас дома на подоконнике прекрасно растет орхидея, у которой корни в буквальном смысле торчат из горшка через край. Фото ее текущего состояния вы можете наблюдать на фотографии, которая не подхвачена где-то на просторах интернета, а сделана лично.

Как видите, цветоносы нашего растения направлены резко в бок по направлению к окну, но ни о каком болезненном состоянии и речи нет. Много распустившихся розовато-сиреневых цветков, несколько бутонов, что называется, на подходе. Маленькая герань, стоящая по соседству, отдана нам знакомой, и пока прибывает на реабилитации.

Посмотрите, насколько далеко корни орхидеи вышли из горшка. Если верить многим онлайн-советам, нужно стремглав менять грунт и производить пикировку в горшок большей емкости. Но что будет, если пошагово повторить все предложенные инструкции?

Сначала растение окажется в состоянии стресса из-за пересадки. Затем, слегка оклемавшись, начнет постепенно осваивать новое пространство большей посадочной емкости, попутно потребляя увеличенное количество питательных веществ из обновленной почвосмеси. Звучит вроде бы неплохо и рационально, только будет ли орхидея в этом случае цвести и не перейдет ли в режим «продолжительного жирования»?

В природе все взаимосвязано. Закормите те же тепличные помидоры на старте азотными удобрениями, и вступать в стадию плодоношения они спешить не будут. Дайте людям комфорт и благосостояние, и они тут же перестанут рожать детей (посмотрите на статистику развитых стран). Так и здесь, почему должно быть иначе?

Маленький тесный горшок побуждает орхидею поскорее задуматься о потомстве, а значит, быстрее перейти в стадию цветения. А ведь это, наверное, и является главной целью цветовода? С точки зрения орхидеи, конечно, ей бы наверняка хотелось подольше «пожировать». Решать вам, как поступить в этой ситуации.

Я полагаю, что одно только нахождение на подоконнике в средней полосе России для тропического фаленопсиса - это уже сильнейший шок. И если думать с этой стороны, то нечего такие тропические растения вообще заводить и мучить в наших спартанских условиях.

С другой стороны, еще Н.А. Львов, являвшийся основоположником русского усадебного зодчества с европейскими портиками и колоннами (наследие Древнего Рима и Древней Греции), повсеместно устраивал оранжереи, в которых без электричества и светодиодных ламп успешно выращивались многие диковинные южные растения - ананасы, гранаты, персики, виноград, фиги, лавры и др. Яркий пример того времени - оранжерея в усадьбе Державина.

Также отмечу, что в природе фаленопсисы цепляются к ветвям больших деревьев, поэтому появление воздушных корней для них - вполне обычное дело.

Если на высвобожденных корешках вдруг появились признаки гнили, их желательно аккуратно подрезать, а место среза засыпать толченым активированным углем. Засушенные же корни никакой угрозы для растения не представляют.

Нормирование урожаев

Нормирование урожая плодов - необходимое мероприятие по уходу за деревьями, которое поддерживает его в здоровом состоянии и гарантирует стабильную урожайность.

Смотришь иногда на цветущие сады и радуешься, сколько плодов можно будет собрать. Но проходит цветение и начинают сыпаться завязи, из-за подмерзания почек, слабого оплодотворения, отсутствия насекомых-опылителей, холодных, шквалистых ветров, которые повторяются из года в год. После опадения части завязей и обследования своих плодовых деревьев невольно замечаешь, что завязей на них явно много. Яблоня, груша, черешня, черноплодная рябина бывают перегружены. Этого нельзя допустить, поскольку урожай следующего года может быть минимальным. Появляется у плодовых растений так называемая периодичность плодоношения. Плодовое дерево одновременно «несет» на себе плоды этого года и начинает закладку цветочных почек под урожай следующего года. Поэтому перегрузка дерева плодами приводит к большим затратам питательных веществ, дерево истощается, лишается морозостойкости и не в состоянии заложить на будущее цветочные почки. Освобождение дерева от излишней завязи возможно двумя путями. Во-первых, с помощью азотных удобрений, внесенных с поливом, немедленно сразу, после цветения. Будет наблюдаться осыпание цветков, завязей неоплодотворенных, поврежденных вредителями и др. Ведь дерево, получив с водой азотное удобрение (удобрение для роста), начинает интенсивно давать молодые побеги, завязи, которые здесь неуместны. Поэтому все должно быть в меру. Во-вторых, с помощью нормирования урожая - это ручное прореживание цветков и завязей. Каждому садоводу понятно, что деревья, ломящиеся от урожая, имеют много плодов невысокого качества - это мелкие, нетипичные, неокрашенные плоды, плохо хранящиеся, к тому же совсем неаппетитные, то есть непривлекательные.

Ручное прореживание - прием довольно простой, надежный, но все же трудоемкий. Но его нельзя применять раньше июньского осыпания завязей.

В плодоводстве две волны осыпания: первая - сразу после цветения, вторая - июньское осыпание, когда осыпается то, что не осыпалось с первой волной или при недостатке питания, полива, защитных мероприятий. Перед началом работы встряхивайте ветви поочередно, чтобы осыпались не опавшие с первой волной плоды. Вторая волна «осыпания» характеризуется сбрасыванием меньшего количества плодов, чем при первой волне. Когда плодопад прошел в вашем саду, берите секатор или ножницы и оставляйте в каждом соцветии 1-2 наиболее развитой завязи, а остальные удаляйте.

Сегодня необходимо четко для себя понять, что наш плодовый сад - это источник существования на одну четвертую, источник морального удовлетворения на одну четвертую, решение продовольственной проблемы, а остальное - получение дополнительной прибыли. Поэтому любой садовод должен научиться не просто выращивать плодовые деревья, а овладеть способом формировки и управления выращенным урожаем. Чтобы решить поставленную задачу, садик должен давать около тонны-полторы плодов. Использовано будет два-три ведра - это реальная потребность. Часть пойдет на удобрение - в результате порчи. Для любого садовода-огородника реальным будет оставить 10-15% завязи. Делается очень простой расчет - на яблоне десять тысяч цветков, в ведре два десятка яблок, нужно пять ведер, всего сто яблок. Мелкие плоды убирают, оставляют более крупные и они дадут вам хороший урожай.

Как же сформировать завязи на плодовых ветках? Нужно на каждые 10-15 см ветки оставлять 1-2 завязи. На каждую оставленную завязь приходится не менее 20-40 здоровых листьев. Учитывайте и то, что сильные ветви после прореживания будут более загружены, а слабые меньше. Необходимо с помощью обрезки создать небольшие деревья, где плодов будет меньше, но они будут здоровыми и качественными. Если при нормировании урожая правильно воспользоваться приведенными рекомендациями, то общий урожай нисколько не снизится, оставшиеся плоды увеличатся в размерах, сделаются более привлекательными, ярче окрашенными. После нормирования плоды в кроне размещаются более равномерно, крона не испытывает нагрузок, не требует установки подпорок, не будет механических разломов ветвей. Нормированный урожай - гарантия регулярного плодоношения, сведения на нет его периодичности. После проведения нормирования любым из способов не забудьте и о своевременной помощи всему дереву. В любом случае вы вызвали у дерева стресс насильственным путем, убрали часть завязей. Обработайте дерево силком или новосилом (антистрессовый аппарат, биостимулятор и т.д.) из расчета 3 мл на 10 л воды. Можно использовать внекорневую подкормку кальциевой селитрой (50 г на 10 л воды) или удобрение кемира-люкс.

УДОБРЕНИЕ САДА ПО «ВОЛНАМ»

Вопросу правильного удобрения сада с учетом его общей потребности в питательных веществах посвящена наша статья.

Для повышения продуктивности плодовых культур питательные вещества необходимо вносить с учетом «волн роста». Этот подход учитывает элементы программирования выращиваемого урожая.

Сроки любых работ рекомендуется приурочивать к нарастанию активности корней, к так называемым волнам их роста. Современные плодоводы-огородники на практическом опыте выявили четыре волны роста. Эти волны роста привязывают к срокам внесения удобрений, поливам, обработки почвы в саду. Первая волна роста активных корней по времени совпадает с выходом надземной части из состояния глубокого покоя. Наряду с корнями, образовавшимися осенью, начинают развиваться новые сосущие корешки. Если в этот период до начала цветения внесете азот (аммиачная селитра) из расчета не менее 20 г на 1 кв. м проекции кроны, а при отсутствии осадков еще организуете и полив по бороздам, то быстро будут развиваться корни растений. Надо сказать, что вкладываемые средства и труд окупятся сторицей. При распускании цветочных почек рост корней замедляется. Вторая волна роста корневой системы начинается сразу после окончания цветения. Период роста активных корней длится не менее месяца и обычно заканчивается к моменту образования в плодах семени. В этот период дают удобрение: кемира-универсал или нитрофоску (20 г на 1 кв. м проекции

кроны). Параллельно выполняется и опрыскивание листового аппарата мочевиной из расчета 30-50 г на 10 л воды. Эту работу следует выполнять в утреннее или вечернее время, когда активность солнечных лучей минимальная. Поступление азота в листья обрабатываемых растений в этот период будет идти активнее. Эта внекорневая подкормка очень эффективна в сочетании с корневой подкормкой и поливом для дерева, ослабленного после цветения.

Третья волна отмечается после окончания формирования семени, к этому моменту произошло осыпание излишней завязи. Длительность волны активного роста 20-30 дней. Ориентировочно это период июнь-июль. В это время проводится подкормка с поливом удобрениями - нитрофос или диаммофос 20-25 г на 1 кв. м проекции кроны. Выполняются опрыскивания в борьбе с вредителями и болезнями. К препаратам как антистрес-

совую добавку рекомендуют применять эпин или новосил (3 мл новосила для повышения иммунной системы дерева и стимулирования качественного урожая).

Четвертая волна наблюдается в осенний период после созревания плодов. В этот период во всем корнеобитаемом слое возобновляется рост всех типов корней. И в этот период, как наиболее ответственный для жизни плодового дерева, образуется всасывающая поверхность всей корневой системы растений. К моменту уборки плодов дерево начинает запасать питательные вещества для дифференциации заложенных цветочных почек и для успешной перезимовки. Вносят в этот период азофоску 30 г на 1 кв. м проекции кроны и выполняют полив плодовых деревьев. Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра) под зиму не вносятся, так как они вымываются из зоны корневой системы растений и вызывают подмерзание коры. Исключение составляет удобрение кемира осенняя, где очень малый процент азота, который способствует активному росту корней. Выполните полив из расчета 2-3 ведра на 1 кв. м. После полива проводится рыхление почвы для уменьшения потери влаги и ускоренного развития корневой системы плодовых культур.

В.Ю. ГУСЕВ,
кандидат биологических наук

Жалоба на заросший участок соседа

Осеменение сорняков, бесконтрольное распространение вредителей, взрывной рост патогенной микрофлоры, повышенная пожароопасность засохшего бурьяна - вот лишь малая часть «бонусов» от соседства с заброшенным участком.

В то же время вход на частную территорию строго-настрого запрещен даже председателю СНТ, не говоря уже о простых членах товарищества, которые по собственной инициативе могут захотеть выйти на субботник с целью приведения территории в надлежащий вид.

Как же в таком случае найти управу на нерадивого хозяина и что делать, если его вообще нет или состояние здоровья не позволяет продолжать разрабатывать дачу?

1. Нередко за заброшенные участки в товарищество не поступают членские взносы. В этом случае должнику по почте необходимо направить официальное уведомление с сообщением, что СНТ обратится в суд, если территория не будет приведена в порядок и не будут уплачены взносы. Бездействие после получения 3 таких писем может привести к лишению прав на участок через суд.

2. Об участке, заброшенном на протяжении трех и более лет, можно сообщить в службу земельного контроля. Нецелевое использование земли в течение длительного времени может обернуться штрафами для владельца, что заставит его либо привести все в надлежащее состояние, либо отказаться от участка.

3. Обратитесь в службу пожарного надзора с целью составления акта, подтверждающего, что данный участок представляет опасность для всего СНТ. Владельцу нужно будет устранить выявленные нарушения в установленный срок. В случае отсутствия какой-либо инициативы с его стороны, составленный акт станет весомым аргументом при дальнейших судебных разбирательствах.

Последний довод актуален и для самого товарищества, ведь за несоблюдение пожарной безопасности на подконтрольной территории оштрафовать могут и само СНТ. Вот почему, несмотря на все разговоры о частной собственности, заброшенные участки вдруг оказываются окошенными.

Председатель СНТ должен своевременно реагировать на обращения рядо-

Непроходимые заросли сорняков

вых садоводов, собирать сведения о заброшенных участках и передавать эту информацию в муниципалитет, администрация которого в случае необходимости выступит в суде третьим лицом против нарушителя.

Надо понимать, что ввязываться в эту хлопотную мороку с длительными судебными тяжбами, наймом за деньги адвоката мало кто хочет, поэтому и стоят такие пустующие участки годами, а окружающие соседи страдают от повышенной нагрузки.

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Коробки из-под молока могут служить готовой формой для изготовления бетонных блоков размером 65 х 65 х 240 мм. Такие блоки используются как бордюрный камень, для декоративной отделки и других целей. Для усиления можно заложить арматуру - отрезок проволоки.

* * *

Если твердосплавное сверло заточить асимметрично, то сверлить бетон оно будет значительно быстрее. Намечать отверстие надо сверлом с обычной заточкой.

* * *

Чтобы установить небольшой столб (диаметром 10-12 см) для изгороди, необязательно рыть яму. Нужно снять дерн, а затем заостренным столбом бить в землю, непрерывно подливая воду в образовавшуюся лунку. В глинистую почву на глубину 50 см столб войдет в считанные минуты.

* * *

Если вы хотите всегда иметь под рукой небольшой запас цемента, то сразу после покупки упакуйте бумажный мешок с цементом в полиэтилен. Защищенный от влаги цемент сохраняется несколько лет.

* * *

Предлагается рецепт шпаклевки для дерева и других строительных материалов, не дающей усадки и трещин. Для этого шпаклевочный порошок нужно замешивать на бустилате. Чтобы при работе шпаклевка не

прилипала к рукам, их смачивают водой.

* * *

Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом поможет шлямбур. Для этого сделайте в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Затем возьмите не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навейте ее на резьбу шурупа так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее замешайте в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить 3 части песка), и этой массой густо намажьте намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также заполните гипсовой или цементной массой, а затем укрепите в нем шуруп или винт с проволокой при помощи молотка. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же удалите. После этого дождитесь, когда гипс или цемент хорошо затвердеет (для гипса потребуется 4-6 дней, для цемента - 2-3 дня).

Как вырастить сумах:
посадка, уход, размножение и сорта

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

КАК ПОСАДИТЬ СУМАХ

Если вы решили посадить на своем загородном участке уксусное дерево, то первое, о чем стоит задуматься, - выбор подходящего места.

Сумах любит солнечный свет. Идеальным для него будет открытое пространство, хорошо освещенное со всех сторон, - тогда дерево сформирует аккуратную пропорциональную крону. Также сто-ит обеспечить защиту от сквозняков. В остальном сумах совершенно неприхотлив - прекрасно себя чувствует на бедной, каменистой почве (именно в таких условиях произрастает в дикой природе) и способен расти даже там, где другие деревья вовсе не приживутся.

В первое время после посадки сумаху нужен регулярный полив, по мере взросления растение становится устойчивым к засухе. Близкое к поверхности земли залегание грунтовых вод нежелательно, а кислотность почвы может быть любой. Лучшим выбором для выращивания сумаха в саду будет питательная супесчаная смесь (можно смешать садовый грунт с речным песком и перегноем).

НА ЗАМЕТКУ!

Поскольку корневая система сумаха довольно быстро разрастается, стоит создать для нее искусственные ограничители. Это может быть вкопанный на глубину не менее 50 см пластиковый барьер или листы металла, или рубероид. Таким образом вы можете обозначить «жилое пространство» диаметром около 2 м, дальше которого корневые отростки уксусного дерева не доберутся.

Время посадки сумаха - весна или осень, оптимально - сентябрь, чтобы до наступления первых заморозков деревце успело адаптироваться. На дно посадочной ямы шириной и глубиной 50 см насыпают два ведра компоста или перегноя, смешанного с вынутым грунтом, и выливают ведро воды. После того, как вся вода впитается в почву, можно приступать к прикапыванию саженца. Корневую шейку рекомендуется оставлять на одном уровне с поверхностью земли, полив после посадки - еще ведро воды. Приствольный круг мульчируют опилками, компостом или торфом.

Уксусное дерево будет отлично смотреться возле беседки

Если вы задумали посадить сумахи группой или сделать из них живую изгородь, то оставляйте между деревцами расстояние также не менее 2 м.

РАЗМНОЖЕНИЕ СУМАХА

Сумах - растение с поверхностной корневой системой, которая активно дает корневую поросль. А это значит, что дерево легко размножить. Из молодых побегов, окружающих материнское растение, выбирайте тот, что выглядит самым сильным и развитым. При помощи заостренной лопаты аккуратно откопайте саженец и переместите в заранее подготовленную лунку.

Куст сумаха, окруженный корневой порослью

Так как у отростка нет собственных корней, то откапывать его нужно как можно глубже, отсекая часть материнской корневой системы. Это позволит молодому деревцу быстро прижиться на новом месте.

Если вы не планируете высаживать отросток сразу после отделения или хотите перевезти его, то можно сохранить саженец с помощью нехитрых манипуляций. Корни молодого растения заворачивают во влажную ткань либо присыпают влажными (не мокрыми) опилками, после чего упаковывают в полиэтилен. В таком случае ваш «новорожденный» сумах сможет ждать переселения до 7 дней.

Переселяют на участок обычно двухлетние саженцы, а цвести они начинают спустя еще 2-3 года после посадки. Молодые сумахи до 3 лет - это прямые деревца с редкими ветвями, которые по мере взросления разветвляются на несколько стволов и наращивают пышную крону.

Теоретически возможно размножение сумаха семенами, но практически мероприятие это трудозатратное и малоэффективное. Семена нуждаются в длительной стратификации, но и после этого всхожесть всего 2 %, а побеги вырастают слабыми и болезненными. Единственный удачный вариант семенного размножения - если косточка упала на землю под деревом и проросла, росток в таком случае появится довольно крепкий и через 2 года его можно отселять от материнского растения.

НА ЗАМЕТКУ!

Если саженцы вам не нужны, с корневыми отростками придется бороться. Чтобы не провоцировать появление новых побегов, поросль следует срезать аккуратно, стараясь не повредить корни. Иначе на месте удаленного побега вы рискуете получить еще несколько. По этой же причине не рекомендуется рыхлить землю рядом с деревом. Лучше всего замульчировать почву, например, щебнем или декоративной галькой.

УХОД ЗА УКСУСНЫМ ДЕРЕВОМ

Сумах оленерогий не боится морозов - его ветки немного подмерзают зимой, но благодаря мощным корням растение быстро восстанавливается. Такая природная замена формирующей обрезки приводит к тому, что слишком длинные побеги укорачиваются и начинают ветвиться, крона становится гуще и красивее. Но если вы не хотите ждать милости от природы, а хотите формировать растение по своему усмотрению, то обрезку лучше проводить. После срезания побегов на основных ветвях появляются новые почки роста, которые будут развиваться вертикально.

Молодое деревце сумаха быстро адаптируется после посадки

Уксусное дерево легко переносит жару и засуху, но при регулярном поливе его цветение становится более обильным. Оптимальным считается полив один раз в неделю, при этом важно не переувлажнять почву. Избыток влаги чреват появлением корневой гнили и мучнистой росы.

Зимой ветки сумаха могут подмерзнуть, но быстро восстанавливаются

Подкармливают сумах комплексным минеральным удобрением не чаще одного раза за сезон. Для этой цели отлично подойдет, например, «Фертика цветочное», аммофоска (50 г на 1 кв.м), «Фаско Универсальное» и др.

Сумах - доминантное растение и любит красоваться на газоне в гордом одиночестве. Однако неплохо будут смотреться рядом с ним низкорослые хвойные компаньоны (ели, можжевельники, туи), чья темно-зеленая или голубая хвоя выгодно подчеркнет огненные краски сумаха. В любом случае какое бы место на участке вы ему ни определили, без внимания этот красавец не останется!

Правила физкультуры и спорта для пожилых

КАК МЕНЯЕТСЯ НАШЕ ТЕЛО С ВОЗРАСТОМ?

Значимые функциональные изменения организма происходят постепенно и незаметно. С каждым годом органы и системы организма человека утрачивают значимые для его качественного функционирования свойства. С годами особенно быстро теряет свои свойства клетки соединительной ткани, что отражается на работе всех ведущих органов и систем организма. Ухудшается эластичность мышечной ткани, упругость связок - они становятся дряблыми. Также уменьшается пластичность стенок артерий, что приводит к изменению кровоснабжения всех органов и снижению их функциональности. Особенно это сказывается на работе мозга и сердца. Стенки кровеносных сосудов становятся толще, просвет становится уже и повышается артериальное давление. Ухудшение гибкости легочной ткани приводит к слабости дыхательных мышц, ограничению движений грудной клетки, уменьшению жизненной емкости и вентиляции легких.

Подобные возрастные изменения существенно влияют на качественные характеристики жизни пожилого человека и его физические возможности. Но на интенсивность процессов старения можно повлиять. Ученые давно доказали, что чем больше человек двигается, тем менее выражены становятся изменения, характерные для периода старости. Поэтому сохранить молодость хотя бы в относительной степени - вполне под силу каждому из нас. И даже если в молодости спортом вы не занимались, то сейчас самое время начать. Нужно лишь соблюдать простые правила организации физической активности.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ, КОГДА ВАМ ЗА 60

Для начала обязательно обратитесь в поликлинику по месту жительства, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы быть уверенными, что увеличение уровня физической активности не нанесет вред вашему здоровью. При всех положительных эффектах активной двигательной жизни, интенсивная физическая деятельность может отрицательно сказаться на состоянии вашего здоровья. Ограничений для выполнения простых упражнений в умеренном темпе практически не существует. Но есть ряд тяжелых состояний, которые могут стать основанием для отказа на какое-то время от физических упражнений.

Противопоказания к началу выполнения гимнастики:

- высокая температура тела;
- хронические заболевания в стадии обострения;
- заболевания дыхательной системы тяжелой формы;
- неконтролируемое изменение артериального давления;
- имеются нарушения в работе суставов после травм и необратимых процессов;
- уплотнения в глубоких венах;
- расслоение аорты;
- острая стадия инфаркта или инсульта.

Правила подготовки к занятиям физкультурой в преклонном возрасте:

- освободить кишечник и мочевой пузырь перед началом тренировки;
- выдержать интервал между тренировкой и приемом пищи не менее 2 часов;
- выбирать свободную, удобную одежду, не мешающую движениям;
- обеспечить безопасность окружающего пространства - занимайтесь в просторном помещении, с отсутствием острых углов в радиусе амплитуды упражнений, используйте только надежные, удобные и безопасные предметы-помощники;
- в процессе выполнения гимнастики и после нее необходимо прислушиваться к своим ощущениям - вы не должны испытывать боль или жжение. Если у вас присутствуют подобные проявления, стоит обратиться за консультацией к врачу;
- получать удовольствие от тренировки - в этом отлично помогает веселая и энергичная музыка.
- НЕ используйте эластичный бинт и иные повязки, чтобы уберечь суставы. Такие тренировки не приносят результатов, а иногда даже могут нанести вред - из-за нарушения кровообращения могут появиться отеки и даже тромбоз.

Продолжительность тренировки для разного возраста

При организации двигательной активности важно соблюдать оптимальную длительность тренировки. Выполнение упражнений слишком короткое время не позволяет достигнуть полной включенности организма в двигательную деятельность и не дает положительного результата. А чрезмерно долгое - вредит и утомляет.

Существуют основные требования к длительности тренировок в пожилом возрасте:

- для лиц от 55 лет рекомендуемое время тренировки в умеренном темпе - от 40 до 45 минут;
- людям старше 65 лет - следует активно тренироваться 30 минут;
- с 75 лет - целесообразно выполнять гимнастику не более 20 минут;
- Если вы старше 80 лет - будет достаточно 15 минут.

Не стоит забывать, что оптимальная длительность занятия очень индивидуальна. В первую очередь следует опираться на самоощущения, исходный уровень здоровья и имеющийся двигательный опыт.

Также важно помнить, что специально организованная гимнастика не должна быть заменой прогулок на свежем воздухе и привычной деятельности по дому.

КОГДА НУЖНО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ ТРЕНИРОВКУ

Помните - занятия направлены на то, чтобы приносить вам удовольствие, нагрузка должна быть посильной и комфортной. Важно внимательно следить за своим самочувствием и откликом организма на упражнения.

Немедленно прекратите тренировку и обратитесь за консультацией к врачу, если у вас появились следующие симптомы:

- при выполнении упражнения вы ощущаете сильную боль, ломоту;
- во время или после занятия вы заметили чрезмерное учащение пульса, давление в грудной клетке, изменение кровяного давления, у вас кружится голова или пульсируют сосуды;
- во время упражнений вам трудно дышать, присутствует тошнота;
- вы ощущаете себя сильно уставшим после гимнастики, присутствует чувство напряжения, хочется лежать.

Грамотно организованные занятия должны давать вам дополнительную энергию, улучшать общее самочувствие. Если вы наблюдаете обратный эффект, то следует обратиться к специалисту для понимания причин и корректировки содержания двигательной активности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Если правильно организовать свою двигательную активность, то вы сможете добиться положительного эффекта и заметите следующие изменения:

- нормализуются обменные процессы организма, что нужно для сохранения здоровья сердца, эндокринной системы, нормализации веса;
- повышается насыщение кровью и кислородом внутренних органов и тканей организма. Это существенно оптимизирует внутреннюю работу вашего организма;
- замедляются возрастные процессы некроза соединительной ткани и внутренних органов;
- улучшается координация движений, восстанавливаются функции автономной нервной системы;
- повышается функциональность костно-мышечной системы, улучшается моторность сгибателей;
- сохраняется оптимальный дыхательный объем, замедляется старение легочной ткани;
- улучшается душевное состояние, повышается стрессоустойчивость, в вашей жизни становится больше положительных эмоций и впечатлений.

При правильной организации занятий физической культурой вы почувствуете улучшение настроения уже с первого дня. Но для получения долгосрочного эффекта и видимых результатов необходимы регулярные тренировки с соблюдением всех рекомендаций.

Алена Королёва

ДОМАШНИЙ РЕСТОРАН

Супы-пюре: 15 удивительных рецептов

Если в вашем домашнем меню до сих пор нет аппетитного супа-пюре, ситуацию нужно срочно исправлять. Ведь готовятся такие супы так же легко, как и традиционные жидкие. Только отличаются особым нежным вкусом и питательностью. Можно использовать практически любые овощи: картофель, тыкву, морковь, свеклу, томаты, шпинат, сельдерей и даже авокадо.

СУПЫ-ПЮРЕ

Такой суп - отличный вариант для тех, кто соблюдает диету, а также для тех, кто не любит определенные продукты - например, лук. Ведь в процессе все овощи тщательно измельчаются и становятся совершенно незаметными. Готовьте на здоровье и удивляйте домочадцев!

1. ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП СО СЛИВКАМИ

Понадобится:

- 15 г сушеных белых грибов;
- 600 мл бульона;
- 200 г шампиньонов или замороженных белых грибов;
- 2 красные луковицы;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- соль, молотый черный перец;
- 50 г сливок.

Приготовление:

Сушеные грибы перебрать, залить 150 мл горячего бульона и оставить на 1 час.

Шампиньоны почистить, протереть влажной тканью и мелко нарезать. Репчатый лук и чеснок очистить и мелко нарезать. В кастрюле с толстыми стенками разогреть растительное масло и подрумянить лук с чесноком. Добавить шампиньоны и обжаривать в течение 5 минут. Посолить и поперчить.

Замоченные грибы откинуть на сито, бульон собрать. Грибы выложить в кастрюлю с луком и чесноком и слегка обжарить. Затем добавить весь бульон, довести до кипения и варить 10-15 минут. Снять с огня и сделать из супа пюре. Добавить сливки, посолить, поперчить и разлить по тарелкам. Можно посыпать молотым кайенским перцем и украсить листиками петрушки.

2. КРЕМ-СУП С ЛУКОМ-ПОРЕЕМ

Понадобится:

- 300 г зеленой чечевицы;
- 4 луковицы;
- 2 стебля лука-порея;
- 3 клубня картофеля;
- 1 лавровый лист;
- 50 г сливочного масла;
- 20 г зелени мяты;
- соль, молотый белый перец по вкусу.

Приготовление:

Чечевицу хорошо промойте, залейте 1 л горячей воды, положите лавровый лист и варите 1 час.

Луковицы очистите и порубите. Лук-порей нарежьте ломтиками, картофель - кубиками.

В сотейнике растопите сливочное масло, положите лук, лук-порей и жарьте, помешивая, 5 минут. Добавьте картофель, закройте сотейник крышкой и держите на маленьком огне еще 7 минут. Посолите, поперчите, залейте 400 мл горячей воды и варите под крышкой на маленьком огне 15 минут.

Суп протрите через сито или измельчите в блендере. Из чечевицы удалите лавровый лист и добавьте ее к получившемуся пюре.

Мяту вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Готовый крем-суп разлейте по тарелкам, в каждую положите нарезанную мяту и подайте на стол.

3. КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП С ЛОСОСИНОЙ

На 4 порции:

- 300 г картофеля;
- 1 морковь;
- 1 стебель лука-порея (длиной 10 см);
- 100 г корневого сельдерея;
- 1 луковица;
- 20 г сливочного масла;
- 1 л овощного бульона;
- 8 ст. ложек сметаны;
- тертый мускатный орех;
- 100 г копченой лососины;
- 3 веточки укропа.

Приготовление:

Картофель и морковь нарезать кубиками, лук-порей - кольцами. Сельдерей и репчатый лук мелко порубить.

Все овощи (кроме картофеля) обжарить в сливочном масле. Добавить картофель, влить бульон и варить 15-20 минут.

Суп пюрировать (при необходимости добавить немного воды). Разогреть, добавить 4 ст. ложки сметаны. Посолить, поперчить и приправить мускатным орехом.

Лососину нарезать полосками. Суп разлить по тарелкам, выложить из лососины «розочку» и украсить зеленью.

4. ОВОЩНОЙ СУП-ПЮРЕ С КРЕВЕТКАМИ

Понадобится:

- 3 моркови;
- 1 луковица;
- 300 г цветной капусты;
- 70 г сливочного масла;
- 1 кабачок;
- 2 клубня картофеля;
- 2 зубчика чеснока;
- 100 мл сливок;
- 200 г очищенных креветок;
- 1/3 ч. ложки куркумы;
- 1/2 пучка зелени укропа;
- соль, молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

Морковь вымыть, почистить и нарезать кружочками. Лук очистить и порубить. Цветную капусту разобрать на кочешки. Кабачок и картофель очистить и нарезать ломтиками.

В сотейнике распустить сливочное масло, положить морковь и жарить 3 минуты. Добавить лук и кабачок, жарить еще 3 минуты. Положить цветную капусту, картофель, влить 1,5 л воды и варить на маленьком огне 15 минут.

Чеснок очистить и пропустить через пресс. Добавить в сотейник с овощами, влить сливки, довести до кипения и варить 2 минуты.

Отдельно сварить креветки в кипящей подсоленной воде и откинуть на дуршлаг. Горячие овощи вместе с жидкостью измельчить в блендере. Приправить куркумой, солью и молотым черным перцем.

Зелень вымыть, обсушить и мелко порубить. Суп разлить по тарелкам, в каждую добавить креветки, зелень и подать на стол.

5. СУП-ПЮРЕ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

Понадобится:

- 300 г чечевицы;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1/3 корня сельдерея;
- 3 помидора;
- 2 ст. ложки оливкового масла;
- 1/3 ч. ложки мускатного ореха;
- 4 кусочка хлеба с отрубями;
- 20 г рубленой зелени укропа.

Приготовление:

Чечевицу промойте, переложите в кастрюлю, залейте 1,5 л холодной воды, доведите до кипения и варите 30 минут. Лук очистите и мелко нарежьте. Морковь и сельдерей вымойте, очистите и нарежьте соломкой. Овощи положите в воду с чечевицей и варите еще 15 минут.

С помощью блендера сделайте пюре. Помидоры опустите на 30 секунд в кипящую воду, затем очистите от кожицы и измельчите мякоть в блендере.

Соедините с пюре из овощей и чечевицы, добавьте оливковое масло, мускатный орех, слегка взбейте и разлейте по тарелкам. В каждую добавьте зелень. Хлеб подсушите в тостере и подайте отдельно.

(Продолжение рецептов супов в последующих номерах)